## **Spannrahmen**

Montage: Federstifte

## **Empfehlung**

## Holzfenster

mit sehr eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante SP1/1

Im Lieferumfang der Variante SP1/1 sind die Hülsen für die Federstifte enthalten.


**Preisgestaltung** 

Spannrahmen Preisliste 2

Seite 2

## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 2 mm Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage - 6 mm



Vertikalschnitt	M 1:2.5
<b>A</b> 15	
	n/Regenschauflage
Bestellmaß Höhe	lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regenschauflage
4	lichte

	Worau	ıf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
	A	Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 15 mm	SP1/2, Seite 44
	В	Spannrahmenauflagefläche am Blend- rahmen mind. 10 mm	SP1/5, Seite 39
	0	Form der Regenschutzschiene beachten	Profil 10 23 06 sitzt auf der Regenschutzschiene auf
	D	Auf eine eventl. Flügelabdeckung aus Aluminium achten	SP1/2, Seite 44
	nicht v	erwenden bei einem Stulpfenster	SP1/53, Seite 40

